PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku Si1-S42

Skala 1:100/100

Podziałka 1:100/100



Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. wlotu, cz.ost=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli telefonicznych, elektroenergetycznych, przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable telefoniczne(przy)ca.w.-0,6-1,0m;
- kable elektroenergetyczne-0,8m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na podstawie SIWZ.
W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy zlikwidować przewód wodociągowy przebudować zgodnie ze schematem.

S projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

Z projektowana zaślepka PVC Ø160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ



AUTOR:	POLSKA GRUPA SZKOLENIOWA STOWARZYSZENIE ZAWODOWE W WARSZAWIE INSTYTUT CHRÓD SZKOLENIOWY "POLAND" PL 180 24019999 0... 0000 0... 0000
OPRACOWANIE:	tomstudio ul. Architektury 2a, 43-190 Mysłowice www.tomstudio.pl biuro@tomstudio.pl
PODKŁADKA:	SZKOLENIE ZDROWOTNOTECHNICZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PODSTAWOWEMI
TYTUŁ:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PODSTAWOWEMI
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA: SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ SI1-S42

SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Jeleń upr. do projektowania bez ograniczeń	SKALA:	1:100/100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Jeleń upr. do projektowania bez ograniczeń	DATA:	16.07.2021
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Jeleń upr. do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU:	S8