Podziałka 1:100/100


P.p.=70,00m n.p.m.
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Zagłębienie dna przewodu
Hektometr i odległości
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø600
Zaślepka Ø160mm PVC
proj. podsypka 15cm
ogrodzenie z siatki na cokoliku
Rura PVC 160x4,7 SDR 34
S342
Z342.1
Z342.2
S343
Z343.1
S344
Z344.1
S345
Z345.1
S346
Z346.1
S347
Z347.1
S348
Z348.1
S349
Z349.1
Z349.2
S350
Z350.1
Z350.2
Z350.3
S351
Z351.1


ogródek działkowy nr 349
ogrodzenie z siatki na cokoliku
80,14
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PR-B Ø425
Zaślepka Ø160mm PVC
Z352.1
S352
proj. ks200, rz.dna=80,14
82,67
82,67
80,66
80,68
1,0
L=1,0
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,01
2,00
1,0
0


ogródek działkowy nr 350
ogrodzenie z siatki na cokoliku
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PR-B Ø425
Zaślepka Ø160mm PVC
Z353.1
S353
proj. ks200, rz.dna=80,18
82,49
82,49
80,18
80,33
1,0
L=1,0
i=150,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,31
2,16
1,0
0


ogródek działkowy nr 342
ogrodzenie z siatki na cokoliku
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø425
S354
proj. ks200, rz.dna=80,23
wA65, gł.osi=1,50
eNA, gł.osi=0,80
Zaślepka Ø160mm PVC
Z354.1
82,35
82,46
80,23
80,46
3,5
L=3,5
i=65,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,12
2,00
1,0
2,5
3,5
0


ogródek działkowy nr 343
ogrodzenie z siatki na cokoliku
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PP-B Ø600
S355
proj. ks200, rz.dna=80,34
wA65, gł.osi=1,50
eNA, gł.osi=0,80
Zaślepka Ø160mm PVC
Z355.1
82,40
82,40
80,34
80,40
4,0
L=4,0
i=15,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,06
2,00
1,5
3,0
4,0
0


ogródek działkowy nr 351
ogrodzenie z siatki na cokoliku
proj. podsypka 15cm
Proj. studnia kanalizacyjna PR-B Ø600
Zaślepka Ø160mm PVC
S355
Z355.2
proj. ks200, rz.dna=80,34
82,40
82,40
80,34
80,40
1,5
L=1,5
i=40,0 ‰
Rura PVC
160x4,7 SDR 34
2,06
2,00
1,5
0

PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku S315-S355

Skala 1:100/100

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji
(np. eNN, rz.osi=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,
przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na głębokości 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy istniejący przewód wodociągowy przebudować zgodnie ze schematem.

S projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

Z projektowana zaślepka PVC Ø160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ


Pozlom terenu
Zagłębienie przewodu wodociągowego może wahać się od 1,50 do 1,80m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji należy przebudować przewód wodociągowy ,
z zachowaniem odległości między ściankami przewodów min. 0,1m.
Ułożenie przewodu wodociągowego nad/pod projektowanym kanałem sanitarnym
przewód wodociągowy w150, w100mm, w25mm
min. 0,1m
Istniejący odcinek przewodu wodociągowego do likwidacji, w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym kanałem sanitarnym
Projektowany kanał sanitarny
L=1,5m
L=1,5m

INWESTOR:
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POLANA"
UL. RELAKSOWA 1, 85-438 BYDGOSZCZ

JEDNOSTKA OPRACOWANIA PROJEKTU:
termStudio
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz
www.termstudio.pl biuro@termstudio.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE:
BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "POLANA" ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RELAKSOWEJ W BYDGOSZCZY ORAZ PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

STADIUM: PROJEKT BUDOW.-WYKONAW.
BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ S315-355

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO/UPRAWNIENIA:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT:	mgr Inż. Tomasz Jeleń upr. nr: KUP/0166/PBS/15 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		1:100/100 DATA: 30.07.2021
OPRACOWAŁ:	mgr Inż. Tomasz Jeleń upr. nr: KUP/0166/PBS/15 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		NR RYSUNKU: S61